









Eccelectro


LED innovation





Profilé avec optique intégrée

- Rail aluminium anodisé section 16x16mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Optique 10°/30°/60°/90°
- Bouchons de terminaison inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc


LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre


LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB





Profilé arrondi IP20/IP67

- Section 17x18mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Capot clair ou diffusant
- Bouchons de terminaison inclus
- Fixation par clip inclus
- Résine PU anti UV étanche en option



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc


LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre


LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB





Profilé avec diffusant arrondi IP20/IP67



- Rail aluminium anodisé section 24x26mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Clip de fixation inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED adéquats

- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB :** 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE :** 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE :** 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB :** 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW :** 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé carré IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 24x26mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Clip de fixation inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²
- Capot clair ou diffusant

Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB

POWER WHITE : 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

POWER WHITE : 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc


POWER WHITE : 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc

DUO WHITE : 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud

POWER RVB : 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB


POWER RVBW : 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





PROFILÉ MINCE ET ÉTROIT POUR L'ÉCLAIRAGE IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 6x15mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Capot clair ou diffusant
- Bouchons de terminaison inclus
- Fixation par clip inclus
- Résine PU anti UV étanche en option



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc



LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB



LUMI'RAMP C | H12W16



Profilé mince et étroit pour l'éclairage IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 12x16mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Capot clair ou diffusant
- Bouchons de terminaison inclus
- Fixation par clip inclus
- Résine PU anti UV étanche en option

Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc


LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre


LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB





Profilé large IP20/IP67


- Rail aluminium anodisé section 24x26mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Rail d'encastrement en option
- Résine PU anti UV étanche en option
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB :** 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE :** 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE :** 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB :** 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW :** 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé large avec retour IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 25x30mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Rail d'encastrement en option
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB :** 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE :** 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE :** 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB :** 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW :** 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé large et mince IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 10x26mm
- Longueur jusqu'à 2,5 mètres
- Bouchons de terminaison inclus
- Rail d'encastrement en option
- Circuit étanche en option
- Option: câblage traversant jusqu'à 30m
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB :** 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE :** 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE :** 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB :** 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW :** 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé triple IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 9x59mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Fixation par clip inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc


LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre


LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB





Profilé à recouvrement pour éclairage encastré IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 12x22mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Rail d'encastrement en option
- Résine PU anti UV étanche en option
- A encastrer dans rainure
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE : 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE : 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE : 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE : 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB : 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW : 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé large avec retour IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 6x22mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- A encastrer dans rainure
- Résine PU anti UV étanche en option
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB

POWER WHITE : 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

POWER WHITE : 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc



POWER WHITE : 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc

DUO WHITE : 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud

POWER RVB : 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB


POWER RVBW : 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé large a recouvrement arrondi semi-encastée IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 25x51mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Fixation par ressort inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB

POWER WHITE : 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

POWER WHITE : 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc


POWER WHITE : 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc

DUO WHITE : 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud

POWER RVB : 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB


POWER RVBW : 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé large à recouvrement plat pose encastrée IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 25x46mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Fixation par ressorts inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB :** 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE :** 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE :** 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB :** 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW :** 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé triple à recouvrement IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 9x56mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Fixation par clip inclus
- Circuit étanche option
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre


LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB





Profilé pour l'éclairage d'angle IP20/IP67

- Rail aluminium anodisé section 19x19mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Clip de fixation inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB

POWER WHITE : 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc

POWER WHITE : 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc

POWER WHITE : 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc

DUO WHITE : 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud

POWER RVB : 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB


POWER RVBW : 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé pour l'éclairage d'angle IP20/IP67


- Rail aluminium anodisé section 10x30mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Clip de fixation inclus
- Résine PU anti UV étanche en option
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI WHITE :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI CRI 90 :** 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
- LUMI COLOR :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI COLOR :** 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
- LUMI RVB :** 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER WHITE :** 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
- POWER WHITE :** 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
- DUO WHITE :** 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
- POWER RVB :** 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
- POWER RVBW :** 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé mince et large

- Rail aluminium anodisé section 08x19mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Capot clair ou diffusant
- Bouchons de terminaison inclus
- Fixation par clip
- Circuit étanche en option



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc


LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc

LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre

LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre


LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB





Profilé renforcé encastré IP20/IP67


- Rail aluminium anodisé section 26x22mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- Bouchon de terminaison inclus
- Mousse de roulement en option
- Résine PU anti UV étanche en option
- Câble extérieur 2/4 fils 0,75mm²
- Capot clair ou diffusant



Bandeaux LED associés :


- LUMI WHITE :** 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Blanc
LUMI WHITE : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Blanc
LUMI CRI 90 : 19W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
LUMI CRI 90 : 29W | 85LED/m | 24 Vcc | Blanc
LUMI COLOR : 12W | 60LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
LUMI COLOR : 8W | 120LED/m | 24 Vcc | Rouge, Vert, Bleu, Ambre
LUMI RVB : 15W | 60LED/m | 24 Vcc | RVB
POWER WHITE : 16W | 57LED/m | 24 Vcc | Blanc
POWER WHITE : 20W | 70LED/m | 24 Vcc | Blanc
POWER WHITE : 20W | 240LED/m | 24 Vcc | Blanc
DUO WHITE : 36W | 140LED/m | 24 Vcc | Blanc froid/chaud
POWER RVB : 29W | 120LED/m | 24 Vcc | RVB
POWER RVBW : 30W | 120LED/m | 24 Vcc | RVBW





Profilé en H pour l'éclairage tangentiel IP20/IP67

- Section 23x34mm
- Longueur jusqu'à 3 mètres
- PMMA à diffusion homogène
- Bouchon de terminaison inclus
- Serrage par vis inclus
- Résine PU anti UV étanche en option



Bandeaux LED associés :

LUMI WHITE :	12W		60LED/m		24 Vcc		Blanc
LUMI WHITE :	8W		120LED/m		24 Vcc		Blanc
LUMI CRI 90 :	19W		57LED/m		24 Vcc		Blanc
LUMI CRI 90 :	29W		85LED/m		24 Vcc		Blanc
LUMI COLOR :	12W		60LED/m		24 Vcc		Rouge, Vert, Bleu, Ambre
LUMI COLOR :	8W		120LED/m		24 Vcc		Rouge, Vert, Bleu, Ambre
LUMI RVB :	15W		60LED/m		24 Vcc		RVB
POWER WHITE :	16W		57LED/m		24 Vcc		Blanc
POWER WHITE :	20W		70LED/m		24 Vcc		Blanc
POWER WHITE :	20W		240LED/m		24 Vcc		Blanc
DUO WHITE :	36W		140LED/m		24 Vcc		Blanc froid/chaud
POWER RVB :	29W		120LED/m		24 Vcc		RVB
POWER RVBW :	30W		120LED/m		24 Vcc		RVBW





www.eccelectro.com

Email: info@eccelectro.com

Tel: 04 78 56 62 62

ZA des Andrés, 40 rue du Chapitre

69126 Brindas

